

भारत सरकार
Government of India
केन्द्रीय जल आयोग
Central Water Commission
जल विज्ञानीय प्रेक्षण परिमंडल
Hydrological Observation Circle

Tel. 0120-4571224
Fax. 0120-4574224

मकान संख्या-285, सैक्टर-1, वैशाली, गाजियाबाद 201010
House No.-285, Sector-1, Vaishali, Ghaziabad 201010 (UP)

सं०:24/1/HOC-V/2019-20/ 2105-08

दिनांक : 23-09-19

संविदा आमंत्रण सूचना / NOTICE INVITING QUOTATIONS

भारत के राष्ट्रपति की ओर से अधोहस्ताक्षरी द्वारा सक्षम पंजीकृत ठेकेदारों / निर्माता/वितरक जो निम्न कार्य का प्रयाप्त अनुभव रखते हैं, निम्नांकित कार्य हेतु इस कार्यालय द्वारा मुहरबंद कुटेशन दिनांक 04.10.2019 के शाम 1500 बजे तक नीचे दिये गए प्रारूप तथा शर्तों के अनुसार आमंत्रित किया जाता है जो उसी दिन 1530 बजे खोला जायेगा।

Sl. No.	Name of work	Quantity
Comprehensive Annual Maintenance Contract for :		
1	Pentium (R) Dual Core	2 Nos.
2	Pentium I 3	1 No.
3	Pentium I 5	4 Nos.
4	HP BRIO Window 98	1 No.
5	LENOVO I 7	1 No.

नियम एवं शर्तें :-

- उपरोक्त सभी सिस्टम कार्यालय राष्ट्रीय नदी जल गुणवत्ता प्रयोगशाला, बी-5, कालिन्दी भवन, तारा कीर्सेंट रोड, कुतुब इंडस्ट्रियल एरिया, नई दिल्ली में स्थापित है। और दरे उद्धृत करने से पूर्व किसी भी कार्य दिवस पर 1100 बजे से 1600 बजे के दौरान निरीक्षण किया जा सकता है।
- उद्धृत दर, सभी पुर्जों / हार्डवेयर सहित उपरोक्त विनिर्देशन के अनुसार कंप्यूटरों, का सम्पूर्ण / व्यापक रखरखाव के लिए होनी चाहिए।
- माउस, कीबोर्ड, आदि खराब होने पर बदलना भी शामिल होगा। शिकायत करने के 24 घंटे के अन्दर दोष ठीक करने आना होगा।
- सर्विस इंजीनियर महीने में कम से कम एक बार रूटीन चेकिंग और सर्विसिंग के लिए आएंगा।
- संबंधित अधिकारियों की संतुष्टि होने तथा कार्य पूरा होने के बाद त्रैमासिक आधार पर पी0एफ0एम0एस0/ई.सी.एस. के माध्यम से भुगतान खाते में किया जायेगा।
- दरे एक वर्ष के लिए सभी करों सहित शब्दों एवं अंकों में उद्धृत किया जायेगा। कोई अन्य शुल्क देय नहीं होगा।
- संविदा अधीक्षण अभियंता, जल विज्ञानीय प्रेक्षण परिमंडल, के0ज0आ0, 285, सैक्टर-1, वैशाली, गाजियाबाद को संबोधित किया जायेगा।
- अधूरे कोटेशन अस्वीकार कर दिये जायेगा।
- स्पेयर पार्ट्स वास्तविक और विनिर्देशानुसार होंगे।
- आवश्यक आयकर या लागू होने वाले किसी अन्य कर को प्रचलित भारत सरकार के नियमानुसार काटा जायेगा। कोटेशन में पैन/जी.एस.टी. संख्या इंगित होनी चाहिए।
- संविदा वाले लिफाफे में "Quotation for AMC of Computer etc. for NRWQ Laboratory, New Delhi." और खुलने की दिनांक 04.10.2019 अंकित होनी चाहिए।
- यह कार्यालय किसी भी कारण को बताए बिना किसी भी या सभी कुटेशनों को स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
- दिल्ली एवं एन.सी.आर. के ठेकेदारों को वरीयता दी जाएगी।

(सुनील कुमार शर्मा)
सहायक निदेशक-II

प्रतिलिपि :

- वैतन एवं लेखाधिकारी, के0ज0आ0, सेवा भवन, आर0.के0पुरम, नई दिल्ली.
- लेखा शाखा, जल विज्ञानीय प्रेक्षण परिमंडल, के0ज0आ0, नोएडा.
- नोटिस बोर्ड, ज0वि0प्रे0परि0, नोएडा.
- मैसर्स