



१/११/२०२०/परिपत्र /ऊ.ग.बे.स./ 1856-64

भारत सरकार

Government of India

केन्द्रीय जल आयोग

Central Water Commission

मुख्य अभियंता का कार्यालय

Office of the Chief Engineer

ऊपरी गंगा बेसिन संगठन

Upper Ganga Basin Organization



दूरभाष: २७१५८३२

फैक्स: २७१९८३४

Email- secoulucknow-cwc@nic.in

'जानहवी सदन', २१/४९६, इंदिरा नगर

'Janhavi Sadan', 21/496, Indira Nagar


लखनऊ-२२६०१६

Lucknow-226016

दिनांक १३ /०८/२०२०

परिपत्र

अधोहस्ताक्षरी को मुख्य अभियंता, ऊपरी गंगा बेसिन संगठन, केन्द्रीय जल आयोग, लखनऊ द्वारा कहने का निर्देश हुआ है कि इस संगठन के अन्तर्गत कार्यरत सभी अधिकारियों / कर्मचारियों को सूचित किया जाय कि कार्यालय में ससमय आना सुनिश्चित करें एवं अवकाश पर जाने की दशा में अवकाश हेतु आवेदन पत्र कम से कम एक हफ्ते पहले दिया जाय। सक्षम अधिकारी द्वारा अवकाश संस्तुति किये जाने के उपरांत ही अवकाश मान्य होगा, अन्यथा नियमसंवत् कारवाई सुनिश्चित की जाय। उक्त सूचना सभी अधिकारियों / कर्मचारियों को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।


(आशिष कुमार पाल)

अधीक्षण अभियंता (समन्वय)

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक करवाई हेतु प्रेषित।

१-२. निदेशक, प्रबोधन एवं मूल्यांकन निदेशालय, केन्द्रीय जल आयोग, लखनऊ / आगरा।

३. अधीक्षण अभियंता, जल विज्ञानीय प्रेक्षण परिमंडल, केन्द्रीय जल आयोग, देहरादून।

४. अधिशासी अभियंता मध्य गंगा मंडल -१, केन्द्रीय जल आयोग, लखनऊ।

५. अधिशासी अभियंता मध्य गंगा मंडल -२, केन्द्रीय जल आयोग, लखनऊ।

६. अधिशासी अभियंता हिमालयी गंगा मंडल, केन्द्रीय जल आयोग, देहरादून।

७. मुख्य अभियंता कार्यालय, ऊपरी गंगा बेसिन संगठन, लखनऊ के अधिकारियों / कर्मचारियों मध्य परिचालन हेतु।

८. ऊपरी गंगा बेसिन संगठन वेब पोर्टल पर अपलोड हेतु।

९. सभी कार्यालयों के सूचनापट्ट पर चस्पा हेतु।



१/११/२०२०/परिपत्र /ऊ.ग.बे.स./ 1856-64

भारत सरकार
Government of India
केन्द्रीय जल आयोग
Central Water Commission
मुख्य अभियंता का कार्यालय
Office of the Chief Engineer
ऊपरी गंगा बेसिन संगठन
Upper Ganga Basin Organization



दूरभाष: २७१५८३२

फैक्स: २७१९८३४

Email- secolucknow-cwc@nic.in

'जानहवी सदन', २१/४९६, इंदिरा नगर
'Janhavi Sadan', 21/496, Indira Nagar

लखनऊ-२२६०१६

Lucknow-226016

दिनांक 13 /०८/२०२०

CIRCULAR

The undersigned is directed by Chief Engineer, UGBO, Lucknow to say that all the officers/employees working under this organisation may be informed that to ensure timely arrival in office and the application for leave should be given at least one week before. The leave will be valid after it is recommended by the competent authority; otherwise the necessary action may be taken. The above information should be made available to all the Officers/Officials.


(ASHISH KUMAR PAL)

SUPERINTENDING ENGINEER(C)

Copy for information and necessary action to:

- 1-2. Director, Monitoring & Appraisal Directorate, Central Water Commission, Lucknow/Agra.
3. Superintending Engineer, H.O. Circle, Central Water Commission, Dehradun.
4. Executive Engineer, Middle Ganga Division-I, Central Water Commission, Lucknow.
5. Executive Engineer, Middle Ganga Division-II, Central Water Commission, Lucknow.
6. Executive Engineer, Himalyan Ganga Division, Central Water Commission, Dehradun.
7. To Circulate among the Staff of UGBO, Central Water Commission, Lucknow.
8. To Upload on UGBO Web-Portal.
9. For Notice Board in all Offices.