

सं-ए-12019/1/2021-स्था-दो/ 21

भारत सरकार
केन्द्रीय जल आयोग
स्थापना-दो

3रा तल, सेवा भवन,
रामकृष्ण पुरम, नई दिल्ली
दिनांक: 30 मई, 2022

कार्यालय आदेश

केन्द्रीय जल आयोग में कार्यरत श्री अंकित सहाय, उपनिदेशक को निम्नानुसार छुट्टी स्वीकृत की जाती है :

क्र.सं	अधिकारी का नाम	कार्यालय जहां कार्यरत है	छुट्टी का प्रकार	छुट्टी की अवधि		कुल दिन	बकाया छुट्टी
	सर्व श्री/ श्रीमति			से	तक		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Ankit Sahay	RO Dte.	EL	01.02.2023	03.02.2023	03	30
				13.02.2023	15.02.2023	03	
				06.03.2023	16.03.2023	11	

प्रमाणित किया जाता है कि यदि वे उपरोक्त अवकाश पर नहीं जाते तो उपनिदेशक/ अधिशाशी अभियंता के पद पर बने रहते। छुट्टी के उपभोग के बाद उन्होंने उसी स्थान पर कार्यभार ग्रहण कर लिया था।

Meichy
30/05/22
(चिरंजीब मृधा)
अनुभाग अधिकारी

प्रति:-

1. वेतन एवं लेखा कार्यालय, के0ज0आ0, नई दिल्ली।
2. अनुभाग अधिकारी लेखा तीन अनुभाग के0ज0आ0, नई दिल्ली।
3. संबंधित अधिकारी।