



प्रति / To,

श्री अजय कुमार मोहंती / Shri Ajaya Kumar Mohanty
क्वार्टर क्रमांक :- F-41/8, पोस्ट ऑफिस- बुरला, जिला- सम्बलपुर, पिन:768017/ Quarter No-
F-41/8, Po- Burla, District- Sambalpur, Pin:768017.

विषय/ Sub: श्री अजय कुमार मोहंती, क्वार्टर क्रमांक :- F-41/8 ,पोस्ट ऑफिससम्बलपुर -जिला ,बुरला -,
पिन:768017 का सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत आवेदन/ RTI
Application Shri Ajay Kumar Mohanty, Qquarter No- F-41/8, Po- Burla,
District- Sambalpur, Pin:768017 Reg.

कृपया उपरोक्त विषयान्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत आरटीआई अनुरोध एवं
अपील प्रबंधन सूचना प्रणाली (आरटीआई-एमआईएस) के माध्यम से पी.सी.पी निदेशालय को प्राप्त आरटीआई
प्रार्थना पत्र CWCND/R/T/24/00031 दिनांक 09.02.2024 का अवलोकन करें। उक्त विषय में इस कार्यालय में
उपलब्ध जानकारी निम्नानुसार है:

क्र.सं०	मांगी गयी जानकारी	उपलब्ध जानकारी
1.	Kindly confirm on which date the DO letter No 391/1/2015 dated 11.08.2015 of Cabinet Secretariat signed by Shri P.K Sinha received in the office the section Department of Water Resources, RD & GR, New Delhi and its Central Diary no and date.	विषयांतर्गत इस निदेशालय से संबंधित सूचना शून्य समझी जाए /Information pertaining to this Directorate in this matter may be treated as NIL.
2.	The details follow up action has been taken by the secretaries Department of Water Resources, RD & GR, New Delhi for implementing. The contain of the DO letter of his sub-ordinate offices i.e the Chairman, Central Water Commission, New Delhi.	
3.	The details of Parameter has been considered by the Sr. Joint Commission policy and Planning Section Ministry of Water Resources, RD& GR, New Delhi has not given any important for implementation of the EPF/ESI scheme in modal tenders for deployment workers in different division under Central Water Commission Organization.	
4.	The details of parameters has been taken by the Joint secretary (RD&PP), Department of Water Resources, RD & GR where only 04 hours work has taken in table-2. Activity schedule instead of 08 hours whole maintenance of office records 10 types by the contract work which was previously done by the seasonal work charged khalasi prior to implementation of model tender	

I/163327/2024

यदि आप इस कार्यालय के उत्तर से संतुष्ट नहीं हैं, तो इस पत्र की प्राप्ति की तिथि से 30 दिनों के अंदर निम्नलिखित अपीलीय अधिकारी को अपील कर सकते हैं :

श्री अनंत कुमार गुप्ता
निदेशक, पी सी पी निदेशालय, के ज आ,
दूसरा तल, सेवा भवन, आर के पुरम, नई दिल्ली- 110066
दूरभाष नंबर : 011- 29583217

Signed by Mahesh Prasad
Date: 15-02-2024 16:48:03
Reason: Approved
(महेश प्रसाद / Mahesh Prasad)

उप निदेशक (मु.) एवं सीपीआईओ/ Deputy Director(HQ) & CPIO

प्रतिलिपि सूचनार्थ / Copy for information to :

1. उप निदेशक तथा नोडल अधिकारी, सूचना का अधिकार अनुभाग, दूसरा तल (दक्षिण), सेवा भवन, आर के पुरम, नई दिल्ली ।

द्वितीय तल (दक्षिण), सेवा भवन
राम कृष्ण पुरम, नई दिल्ली -110066
दूरभाष: 011-29583232,
ईमेल: ddpcp-cwc@nic.in
□जल संरक्षणसुरक्षित भविष्य-□

2nd Floor (South), SewaBhawan,
R.K. Puram, New Delhi-110066
Telephone No: 011-29583232
E-mail: ddpcp-cwc@nic.in
□Conserve Water- Save Life□