



84/93-96, प्रताप नगर, सांगानेर, जयपुर -302033
फोन: 0141-2790065, ई-मेल: chambalcwc@yahoo.co.in

पत्रांक: चमज/के.ज.आ./मु.-1/2025/113-117

दिनांक: 16.01.2025

कोटेशन आमंत्रण सूचना (NOTICE INVITING QUOTATION)

भारत के राष्ट्रपति की ओर से अधिशाषी अभियंता, चम्बल मंडल, जयपुर द्वारा अधिकृत तथा योग्य बोलीदाताओं से “मध्य चम्बल उपमंडल, कोटा के अंतर्गत साइट अकलेरा में कार्यालय भवन में आर.सी.सी. छत की ढलाई कार्य हेतु कोटेशन” लिखा हुआ मुहरबंद कोटेशन आमंत्रित किये जाते हैं।

Sealed quotation super scribed as “**Quotation for Casting of RCC Slab in office building al GDSQ site Aklera under MCSD, CWC, Kota**” are invited for and on behalf of the President of India by the Executive Engineer, Chambal Division, CWC, Jaipur from the authorized and eligible bidders.

नियम एवं शर्तें (Terms & Conditions)

- हस्ताक्षरित व मुहरबंद कोटेशन अधिशाषी अभियंता, चम्बल मंडल, केन्द्रीय जल आयोग, जयपुर के कार्यालय में दिनांक 24.01.2025 पूर्वान्ह 10:00 बजे तक या उससे पूर्व प्राप्त हो जानी चाहिए, जो उसी दिन अर्थात् 24.01.2025 दोपहर 11:00 बजे अधोहस्ताक्षरी तथा बोली लगाने वाले या उसके प्रतिनिधि जो उपस्थित रहना चाहे की उपस्थिति में खोली जाएगी। निर्धारित तिथि एवं समय (दिनांक 24.01.2025 पूर्वान्ह 10:00 बजे) के बाद प्राप्त होने वाली कोटेशन स्वीकार नहीं की जाएगी।
The sealed & signed quotation shall reach to the office of Executive Engineer, Chambal Division, CWC, Jaipur on or before 24.01.2025 upto 10:00 A.M. and will be opened on the same day i.e. 24.01.2025 at 11:00 A.M. in the presence of undersigned and bidders or their representative who may likely to be present at the time of opening of quotations. Quotation received after specified date and time (upto 24.01.2025 at 10:00 A.M.) will not be accepted.
- मुहरबंद कोटेशन के साथ रुपये 7311/- की ईएमडी केवल डिमांड ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक/एफडीआर के रूप में अधिशाषी अभियंता, चम्बल मंडल, केजआ, जयपुर के पक्ष में संलग्न करना अनिवार्य है। बिना ईएमडी के प्राप्त कोटेशन को खारिज कर दिया जाएगा। MSE & Startup को ईएमडी जमा करने की छूट दी गई है।
The EMD of Rs. 7311/- in the form of Demand Draft/Bankers Cheque/FDR only, in favor of Executive Engineer, Chambal Division, CWC, Jaipur should be enclosed with sealed quotation. Quotations received without EMD will be summarily rejected. MSE & Startup are exempted from payment of EMD.
- कोटेशन नोटिस (सभी अनुलग्नकों और मूल्य बोली सहित) के सभी पृष्ठों पर सील और हस्ताक्षर करना अनिवार्य है। बिना सील (सभी पृष्ठों पर) और हस्ताक्षर (सभी पृष्ठों पर) के प्राप्त कोटेशन को खारिज कर दिया जाएगा।
The quotationer must seal and sign at all pages of the quotation notice including all annexures and price bid failing which the quotation will summarily rejected.

4. अंतिम तिथि व समय के पश्चात प्राप्त कोटेशन स्वीकार नहीं करी जाएगी और गैर-उत्तरदायी मानी जाएगी।
Quotation received after the last submission date & Time will not be accepted and will be treated as non-responsive.
5. ठेकेदार/फर्म/एजेंसी द्वारा पिछले तीन वर्षों में केंद्र सरकार के विभाग/राज्य सरकार के विभाग/पीएसयू के लिए भवन का निर्माण कार्य (राशि 3 लाख) सफलतापूर्वक पूरा किया होना चाहिए। भवन का निर्माण कार्य का अनुभव प्रमाण पत्र (राशि 3 लाख) कोटेशन के साथ प्रस्तुत किया जाना चाहिए। अपेक्षित अनुभव (जैसा कि ऊपर बताया गया है) के बिना प्राप्त कोटेशन स्वीकार नहीं की जाएगी। MSE & Startup को अनुभव में 50% छूट दी गई है।
The contractor/firm/agency should have successfully completed building construction work (of amount not less than 3 Lakhs) for Central Govt./State Govt./ PSU in previous three years. The experience certificate of building construction work (of amount not less than 3 Lakhs) should be submitted with Quotation. Bids received without requisite experience (as mentioned above) will not be accepted. MSE & Startup are given 50% relaxation in previous experience.
6. कार्य करने की अवधि कार्यदिश जारी होने के बाद से 60 दिन की रहेगी।
Work shall be carried within 60 days after issue of work order.
7. कोटेशन में दर्शायी गयी राशि सभी प्रकार के टैक्स (GST etc.) के साथ होनी चाहिए तथा Annexure-1 में निर्धारित जगह पर ही राशि को दर्शाये।
Rates shall be quoted including of all Taxes (GST etc.) and rates should be mentioned in Annexure-1 at their shown place only.
8. दरें बिना किसी ओवर राइटिंग के सुपाठ्य रूप से लिखी जानी चाहिए। किसी भी सुधार के मामले में, इसे बोलीदाता द्वारा पूर्ण हस्ताक्षर के साथ सत्यापित किया जाना चाहिए। दर और राशि (दर और मात्रा को गुणा करके प्राप्त किया जाता है) के बीच किसी भी विसंगति के मामले में दर मान्य होगी और राशि की गणना तदनुसार (दर और मात्रा को गुणा करके) सही की जाएगी। राशि के योग में त्रुटि के मामले में, अलग-अलग मद की दरों का उपयोग करके निकाली गई कुल राशि को सही कुल राशि माना जाएगा।
The rates should be quoted legibly written without any over-writings. In case of any correction, the same must be attested by the bidder with a full signature. In case of any discrepancy between the rate and amount (obtained by multiplying rate and quantity), the rate shall prevail and the amount shall be calculated accordingly. In case of error in summation of amount, the total amount that is worked out using rates of individual item will be treated as corrected total amount.
9. इस कार्य हेतु इस्तेमाल में लिया गया सामान अच्छी गुणवत्ता (प्रतिष्ठित कंपनी) का एवं दिए गये विशेष विवरण के अनुसार तथा त्रुटि रहित होना चाहिए।
The material used for this work must be of standard quality (reputed brand) and as per specifications and free from all the defects.
10. कोटेशन में दर्शायी दरें, कोटेशन खुलने के दिन से कम से कम 40 दिन तक वैध होनी चाहिए।
Rates quoted should be valid at least for 40 days from date of opening.
11. उक्त कार्य स्थल अकलेरा (झालावार, राजस्थान) पर होना हैं, जिनका दरें डालने से पूर्व निरीक्षण किया जा सकता हैं।
The above work is to be done at Site Aklera (Jhalawar, Rajasthan), which (Place) can be inspected before quoting the rates.

12. कोटेशनर के पास PAN/GST No. होना चाहिए (प्रतिलिपि संलग्न की जाए)। बिना PAN तथा GST No. प्रतिलिपि के प्राप्त कोटेशन को खारिज कर दिया जाएगा।
Quotationer must have Firm Registration certificate/PAN/TIN/GST No. (Copy to be enclosed). Quotations received without copy of PAN & GST No. will be summarily rejected.
13. अधोहस्ताक्षरी किसी एक या सभी कोटेशन को बिना कारण बताये स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
Undersigned reserves the right to accept or reject any or all the quotations without assigning any reason thereof.
14. कार्य की मात्रा कार्यदिश के समय या कार्य करने के दौरान बढ़ाई या कम की जा सकती है।
The quantity of work may be increased or decreased at the time of work order or during the time of execution.
15. कोटेशन स्वीकृत होने पर, फर्म/एजेंसी को किसी भी वाणिज्यिक बैंक से Account Payee D.D/ Fixed Deposit Receipt/ Banker's cheque or Bank Guaranty के रूप में निविदा राशि के 3% की दर से परफॉरमेंस गारंटी जमा करनी होगी जो की अधिशाषी अभियंता, चंबल मण्डल, के.ज.आ., जयपुर को देय होगी। परफॉरमेंस गारंटी कार्य समाप्त होने के 180 दिन बाद तक वैध होनी चाहिए।
On acceptance of the quotation, the Firm/Agency shall have to submit performance Guarantee @ 3% of the tendered amount in the form of an Account Payee D.D/ Fixed Deposit Receipt/ Banker's cheque or Bank Guaranty from any of the commercial bank in favour of Executive Engineer, Chambal Division, CWC, Jaipur payable at Jaipur. This should remain valid for a period of 180 days beyond the date of completion of work.
16. कार्य के संतोषजनक पूर्ण होने के बाद सम्पूर्ण भुगतान में से आवश्यक कटौती (2.5 % Security Deposit, 2 % GST, 2% TDS, 1% Labour Cess) पश्चात भुगतान को ECS/RTGS के द्वारा किया जायेगा। अमानत राशी (Security Deposit) का भुगतान कार्य समाप्त होने के 06 माह के पश्चात किया जायेगा।
Payment will be made through ECS/RTGS, only after satisfactory completion of work and deduction of necessary Deductions (2.5% Security Deposit, 2% GST, 2% TDS, 1% Labour Cess). Security Deposit amount will be given after 06 months of completion of work.
17. चोरी, दुर्घटना, प्राकृतिक आपदा या किसी भी अन्य कारण से उपकरण, सामग्री और जान-माल की क्षति/हानि या नुकसान के दावे किसी भी सूरत में विभाग द्वारा स्वीकृत नहीं किये जाएंगे।
Claim/claims of damage or loss of equipment & material and life due to theft, accident or natural calamity or any other reason whatsoever shall not be entertained by the department.

Sd/-

अधिशाषी अभियंता
चम्बल मंडल, के.ज.आ., जयपुर

प्रतिलिपि सूचनार्थ:

1. सहायक लेखाधिकारी, लेखा शाखा, चम्बल मंडल, जयपुर।
2. उपमंडलीय अभियंता, मध्य उपमंडल, कोटा।
3. सहायक, पत्राचार शाखा, चम्बल मंडल, जयपुर।
4. सूचना पट्ट, चम्बल मंडल, जयपुर।
5. विभागीय वेबसाइट।

Schedule of Quantity

Name of work: Casting of RCC Slab in office building at GDSQ site Aklera under MCSD, CWC, Kota.

Item No.	Sub-head and items of work	Qty.	Unit	Rate in Rs. (Incl. GST)	Amount in Rs. (Incl. GST)
1	Dismantling roofing including ridges, hips, valleys and gutters etc., and stacking the material within 50 metres lead of G.S. Sheet	54.42	sqm		
2	Centering and shuttering including strutting, propping etc. and removal of form for all heights: Lintels, beams, plinth beams, girders, bressummers and cantilevers	29.72	sqm		
3	Centering and shuttering including strutting, propping etc. and removal of form for Lintels, beams, plinth beams, girders, bressummers and cantilevers, Edges of slabs and breaks in floors and walls Above 20 cm wide	40.80	sqm		
4	Steel reinforcement for R.C.C. work including straightening, cutting, bending, placing in position, and binding all complete above plinth level. Thermo-Mechanically Treated bars of grade Fe-500D or more.	675.48	kg		
5	Providing and laying in position cement concrete of specified grade excluding the cost of centering and shuttering - All work up to plinth level: 1:1½:3 (1 Cement: 1½ coarse sand (zone-III) derived from natural sources: 3 graded stone aggregate 20 mm nominal size derived from natural sources)	8.17	cum		
6	Brick work with common burnt clay F.P.S. (non modular) bricks of class designation 7.5 in superstructure above plinth level up to floor V level in all shapes and sizes in Cement mortar 1:4 (1 cement: 4 coarse sand)	3.91	cum		
7	12 mm cement plaster of mix:1:6 (1 cement: 6 fine sand)	34.20	sqm		
8	6 mm cement plaster of mix: 1:3 (1 cement: 3 fine sand)	60.49	sqm		
9	Wall painting with acrylic emulsion paint, having VOC (Volatile Organic Compound) content less than 50 grams/ litre, of approved brand and manufacture, including applying additional coats wherever required, to achieve even shade and colour. Two coats	98.42	sqm		

10	Wiring for light point/ fan point/ exhaust fan point/ call bell point with 1.5 sq.mm FRLS PVC insulated copper conductor single core cable in surface / recessed steel conduit, with piano type switch, phenolic laminated sheet, suitable size MS box and earthing the point with 1.5 sq.mm FRLS PVC insulated copper conductor single core cable etc. as required. Group C	2	points		
11	Supplying and fixing PVC batten/ angle holder including connections etc. as required.	5	Each		
12	Wiring for circuit/ submain wiring alongwith earth wire with the following sizes of FRLS PVC insulated copper conductor, single core cable in surface/ recessed steel conduit as required. 2 X 1.5 sq. mm + 1 X 1.5 sq. mm earth wire	200	meter		
Grand Total in figures Rs.					
Grand Total in Words:					

Note: Quotations received without mentioning Grand Total in Figures & words both will be summarily rejected.

Terms & conditions: - As per NIQ

Issuing Authority

Signature of Contractor

Sd/-
Executive Engineer
Chambal Division

Seal
Address