

### भारत सरकार Government of India केन्द्रीय जल आयोग **Central Water Commission** जल विज्ञानीय प्रेक्षण परिमंडल **Hydrological Observation Circle**



Tel. 0120-4571224 Fax. 0120-4574224 मकान संख्या–285, सैक्टर–1, वैशाली, गाजियाबाद 201010

House No.-285, Sector-1, Vaishali, Ghaziabad 201010 (UP) दिनांक : *01 - 10 - 1*9

सं0:24/1/HOC-V/2019-20/ 2/52 -55

संविदा आमंत्रण सूचना / NOTICE INVITING QUOTATIONS

भारत के राष्ट्रपति की ओर् से अधोहस्ताक्षरी द्वारा सक्षम पंजीकृत ठेकेदारों / निर्माता/वितरक जो निम्न कार्य का प्रयाप्त अनुभव रखते हैं, निम्नांकित कार्य हेतु इस कार्यालय द्वारा मुहरबंद कुटेशन दिनांक 11.10.2019 के शाम 1500 बजे तक नीचे दिये गय प्रारूप तथा शर्तो के अनुसार आमंत्रित किया जाता है जो उसी दिन 1530 बजे खोला जायेगा।

SI. No.	Name of work	Quantity
1	One year Annual Maintenance Contract for servicing of Kirloskar 10 KVA DG	1 No.
	set	

#### नियम एवं शर्ते :-

- उपरोक्त 10 KVA DG set कार्यालय अधीक्षण अभियंता, जल विज्ञानीय प्रेक्षण परिमंडल, के०ज०आ०, 285, सैक्टर-1, वैशाली, गाजियाबाद में स्थापित है। और दरें उद्धृत करने से पूर्व किसी भी कार्य दिवस पर 1100 बजे से 1600 बजे के दौरान निरीक्षण किया जा सकता है।
- उद्धृत दर उपरोक्त विनिर्देशन के अनुसार Kirloskar 10 KVA DG set का सम्पूर्ण / व्यापक 2. रखरखाव के लिए होनी चाहिए।
- शिकायत करने के 24 घंटे के अन्दर दोष ठीक करने आना होगा। з.
- सर्विस इंजीनियर महीने में कम से कम एक बार रूटीन चेकिंग और सर्विसिंग के लिए आएगा। 4.
- संबंधित अधिकारियों की संतुष्टि होने तथा कार्य पूरा होने के बाद त्रैमासिक/मासिक आधार पर पी०एफ०एम०एस०/ई.सी.एस. के माध्यम से भुगतान खाते में किया जायेगा।
- दरे 1 वर्ष के लिए सभी करों सहित शब्दों एवं अंको में उद्धृत किया जायेगा। कोई अन्य शल्क देय नही होगा।
- संविदा अधीक्षण अभियंता, जल विज्ञानीय प्रेक्षण परिमंडल, के०ज०आ०, २८५, सैक्टर-1, वैशाली, 7. गाजियाबाद को संबोधित किया जायेगा।
- अधूरे कोटेशन अस्वीकार कर दिये जायेगा। 8.
- आवश्यक आयकर या लागू होने वाले किसी अन्य कर को प्रचलित भारत सरकार के नियमानसार काटा जायेगा। कोटेशन में पैन/जी.एस.टी. संख्या इंगित होनी चाहिए।
- संविदा वाले लिफाफे में "Quotation for Annual maintenance contract for servicing of Kirloskar 10.
- 10 KVA DG set" और खुलने की दिनांक 11.10.2019 अंकित होनी चाहिए। यह कार्यालय किसी भी कारण को बताए बिना किसी भी या सभी कुटेशनों को स्वीकार या 11. अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
- दिल्ली एवं एन.सी.आर. के ठेकेंदारो को वरीयता दी जाएगी। 12.

(सुनील कुमार शर्मा) सहायक निदेशक-॥

#### प्रतिलिपि :

- वेतन एवं लेखाधिकारी, के०ज०आ०, सेवा भवन, आर०.के०पुरम, नई दिल्ली.
- लेखा शाखा, जल विज्ञानीय प्रेक्षंण परिमंडल, के०ज०आ०, नोएडा. 2.
- नोटिस बोर्ड, ज०वि०प्रे०परि०, नोएडा. 4.
- **ਜੈ**સर्स .....

# शुद्धि पत्र

स०२४/१/ज.वि.प्रे.परि-वैशा/२०१९-२०/२२५०-५३ दिनांक : 10-10-2019

विषय : One year Annual Maintenance Contract for servicing of Kirloskar 10 KVA DG set हेतु शुद्धि पत्र ।

संविदा आमंत्रण सूचना स0:24/1/ज.वि.प्रे.परि-वैशा/2019-20/2152-55 दिनांक : 01.10.2019 के सन्दर्भ में यह सूचित किया जाता है कि उपरोक्त संविदाऐ जो दिनांक 11.10.2019 के शाम 1500 बजे खुलनी थीं अब दिनांक 18.10.2019 के शाम 1500 बजे खुलेंगी।

शेष नियम एवं शर्ते यथावत रहेंगी।

(सुनील कुमार शर्मा) सहायक निदेशक-॥

## प्रतिलिपि :

- 1. वेतन एवं लेखाधिकारी, के०ज०आ०, सेवा भवन, आर०.के०पुरम, नई दिल्ली।
- 2. लेखा शाखा, जल विज्ञानीय प्रेक्षंण परिमंडल, के०ज०आ०,वैशाली।
- 3. निदेशक, SM Dte. के.ज.आ, सेवा भवन, नई दिल्ली को CWC Website पर डालने हेतु।
- 4. नोटिस बोर्ड, ज०वि०प्रे०परि०, वैशाली।