



**उद्धरण आमंत्रण सूचना / NOTICE INVITING QUOTATION**

भारत के राष्ट्रपति की ओर से, हिमालयी गंगा मंडल, केंद्रीय जल आयोग, हरिद्वार के अधिशासी अभियंता, एतद्वारा "एच.जी.डी., सी.डब्ल्यू.सी., हरिद्वार के तहत जल गुणवत्ता प्रयोगशाला के लिए प्रमाणित संदर्भ सामग्री (सीआरएम) और रसायनों की आपूर्ति" के लिए मुहरबंद कोटेशन आमंत्रित करते हैं। अनुभवी और पात्र एजेंसियों को निर्दिष्ट नियमों और शर्तों के अनुसार अपने उद्धरण प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित किया जाता है। जमा करने की समय सीमा 29 जनवरी 2024 को 15:00 बजे तक है, और फर्मों के प्रतिनिधियों की संभावित उपस्थिति के साथ कोटेशन खोलना उसी दिन 16:00 बजे आयोजित किया जाएगा।

On behalf of the President of India, the Executive Engineer of the Himalayan Ganga Division, Central Water Commission, Haridwar, hereby invites sealed quotations for the "Supply of Certified Reference Material (CRM) & Chemicals for the Water Quality Laboratory under HGD, CWC, Haridwar." Experienced and eligible agencies are invited to submit their quotations in accordance with the specified terms and conditions. The deadline for submission is until 15:00 hrs on the 29th of January 2024, and the opening of quotations will be held on the same day at 16:00 hrs, with the possible presence of representatives from the firms.

Sl. No.	Chemical Name	Qty.	Unit	Rate in Rs.	Amount in Rs.
1.	BOD 1000 mg/L Standard solution 500 ml (LRAD 1191)	1	Each		
2.	Potassium Hydrogen Di-iodate 50 Gm	1	Each		
3.	Thermo Scientific Nitrate as Nitrogen Standard-100 ppm (Orion 930707) N 475 mL	1	Each		
4.	Nessler's reagent solution 250 ml	3	Each		
5.	Sodium Hypochlorite Solution 1 Lit.	2	Each		
	Sub Total				
	GST				
	Grand Total				

**Terms & Conditions:**

- दरों को आंकड़ों और शब्दों दोनों में उद्धृत किया जाना चाहिए, किसी भी ओवर राइटिंग और कटिंग को हस्ताक्षरित किया जाना चाहिए।

The rates should be quoted both in figures and words any over writing and cutting should be initialled.



2. उद्धरण वाले लिफाफे पर "एच.जी.डी., सी.डब्ल्यू.सी., हरिद्वार के तहत जल गुणवत्ता प्रयोगशाला के लिए प्रमाणित संदर्भ सामग्री (सीआरएम) और रसायनों की आपूर्ति" लिखा जाना चाहिए।

The envelope containing quotation should be super scribed "Supply of Certified Reference Material (CRM) & Chemicals for the Water Quality Laboratory under HGD, CWC, Haridwar".

3. उद्धरण अधिशासी अभियंता, हिमालयी गंगा डिवीजन, केंद्रीय जल आयोग, एन -81, शिवालिक नगर, हरिद्वार-249403 (उत्तराखंड) को संबोधित किया जाना चाहिए।

The quotation should be addressed to the Executive Engineer, Himalayan Ganga Division, Central Water Commission, N-81, Shivalik Nagar, Haridwar-249403 (Uttarakhand).

4. जीएसटी नंबर वाली फर्म केवल अपना कोटेशन जमा करने के लिए पात्र हैं।

Firms having GST number are only eligible to submit their quotation.

5. प्रमाणित संदर्भ सामग्री (सीआरएम) और रसायनों की समाप्ति तिथि आपूर्ति की तारीख से 2 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।

The Certified Reference Material (CRM) and chemicals must have an expiry date that exceeds 2 years from the supply date.

6. समान प्रकार के कार्यों में अनुभव, किसी भी सरकारी एजेंसी में सीआरएम/ रासायनिक की आपूर्ति के क्षेत्र में आवश्यक है।

Experience in similar works, i.e. supply of CRM/Chemicals to any government agency, is required.

7. अधिशासी अभियंता, हिमालयन गंगा डिवीजन, सीडब्ल्यूसी, हरिद्वार के पक्ष में एफडीआर/डिमांड ड्राफ्ट के रूप में ₹ 3000/- (रुपये तीन हजार मात्र) की बयाना राशि एन.आई.क्यू. के साथ प्रस्तुत की जानी चाहिए अन्यथा उद्धरण पर विचार नहीं किया जाएगा।

Earnest money of ₹3000/- (Rupees Three Thousand Only) in form of FDR/DD in favor of Executive Engineer, Himalayan Ganga Division, CWC, Haridwar must be submitted with the NIQ otherwise quotation will not be entertained.

8. सी.आर.एम. को आई.एस.ओ. 17034 या उच्च मानकों के अनुसार समर्थित किया जाना चाहिए और अनुलेखित अनुक्रम में दिए गए विनिर्दिष्ट सूचनाओं का पालन करना चाहिए।

CRMs may be ISO 17034 Conforming of higher and comply the specification given in Annexure.



9. भारत के राष्ट्रपति की ओर से, अधोहस्ताक्षरी किसी भी या सभी उद्धरणों को अस्वीकार करने और बिना कोई कारण बताए मात्रा को बदलने का अधिकार सुरक्षित रखता है।  
On the behalf of the President of India, undersigned reserves the right to reject any or all the quotations and to alter the quantity without assigning any reason thereof.
10. उद्धरण के उद्घाटन की तारीख से दरें न्यूनतम 60 दिनों के लिए वैध होनी चाहिए।  
The rates should be valid for 60 days minimum from the date of opening of the quotation.
11. कीमत केवल भारतीय रुपये में उद्धृत की जाएगी।  
The price shall be quoted in Indian rupees only.
12. उद्धृत दरों में जीएसटी को छोड़कर सभी कर/परिवहन शुल्क शामिल होने चाहिए, जिनका उल्लेख अलग से किया जाएगा। उपरोक्त के अलावा कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं दिया जाएगा।  
The rates quoted should be inclusive of all taxes/transportation charges except GST which shall be mentioned separately No additional charge other than above will be paid.
13. आपूर्ति आदेश जारी होने की तारीख से 15 दिनों के भीतर आपूर्ति कार्य पूरा किया जाना चाहिए।  
Supply Work should be completed within 15 days from the date of issue of supply order.
14. काम पूरा होने के बाद भुगतान हेतु बिल दो प्रतियों में जमा करना होगा, जिसका भुगतान पी.एफ.एम.एस. के माध्यम से किया जाएगा। आवश्यकता होने पर एक रनिंग बिल का भुगतान भी किया जा सकता है।  
Bill in duplicate may be submitted for payment to this after completion of work, payment will be done through PFMS. A running bill can also be paid if required.
15. उद्धरणों पर मालिक द्वारा दृढ़ मुहर के साथ विधिवत हस्ताक्षर किए जाने चाहिए।  
Quotations should be duly signed by the proprietor along with the firm seal.
16. बोली लगाने वाली सभी फर्मों के पास जी.एस.टी. नंबर और पैन कार्ड होना चाहिए और उद्धरण के साथ उपरोक्त दस्तावेजों की फोटोकॉपी संलग्न करनी होगी।  
All the bidding firms should have GST No. and Pan Card and must enclose photocopies of above document along with the quotation



17. समय के भीतर काम पूरा न होने की स्थिति में प्रति सप्ताह अनुबंध मूल्य का 1.5% (10% तक सीमित) बिल से काट लिया जाएगा।

In case of non-completion of the work within time 1.5% of the contract value per week (limited to 10%) will be deducted from the bill.

18. अधिशासी अभियंता, एच.जी.डी., सी.डब्ल्यू.सी., प्राप्त कोटेशन में एल-1 या किसी अन्य बोलीदाता को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं होंगे।

Executive Engineer, HGD, CWC, will not be bound to accept L-1 or any other bidder in the quotation received.

Digitally Signed by Vishal

Garg

Date: 18-01-2024 18:55:12

Reason: Approved

अधिशासी अभियंता / Executive Engineer

प्रतिलिपि / Copy to:

1. अधीक्षण अभियंता, जल विज्ञान प्रेक्षण परिमंडल, केन्द्रीय जल आयोग, देहरादून / Superintending Engineer, Hydrological Observation Circle, CWC, Dehradun.
2. लेखा शाखा, हिमालयी गंगा मंडल, सी.डब्ल्यू.सी., हरिद्वार / Account Branch, Himalayan Ganga Division, CWC, Haridwar.
3. सीडब्ल्यूसी पोर्टल पर अपलोड करने के लिए/ For uploading on CWC portal.



## Annexure

Sl. No.	Item	Specification
1.	BOD 1000 mg/L Standard solution 500 ml (LRAD 1191)	ISO 17034
2.	Potassium Hydrogen Di-iodate 50 gm	ISO 17034
3.	Thermo Scientific Nitrate as Nitrogen Standard-100 ppm (Orion 930707) N 475 mL	Compatible with Thermo Scientific – Star Series Ion Meter
4.	Nessler's reagent solution 250 ml	AR Grade (analytical Reagent Grade)
5.	Sodium Hypochlorite Solution 1 Lit.	AR Grade (analytical Reagent Grade)

