



भारत सरकार
Government of India
केन्द्रीय जल आयोग
Central Water Commission
जल विज्ञानीय प्रेक्षण परिमंडल
Hydrological Observation Circle

राष्ट्रिय नदी जल गुणवत्ता प्रयोगशाला नई दिल्ली

National River Water Quality Laboratory, New Delhi

Tel. 011-26867633

Fax. 011-26567370

B-5 Kalindi Bhawan, CWC YBO

Qutub Institutional Area, New Delhi-16

महान/नरुल 09/10/19/805-808

दिनांक 09/10/2019

नीलामी सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि कार्यालय अधीक्षण अभियंता, जल विज्ञानीय प्रेक्षण परिमंडल, केन्द्रीय जल अयोग, 285, सैक्टर-1, वैशाली, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश के आधीन राष्ट्रिय नदी जल गुणवत्ता प्रयोगशाला नई दिल्ली के कार्यालय के निम्नलिखित अनुपयोगी औजार एवं संयंत्र (T&P) सामान की सार्वजनिक नीलामी दिनांक 12.10.2019 को पूर्वाह्न 11:00 बजे कार्यालय के प्रांगण में जहां है तथा जैसा है के आधार पर होगी। निम्नलिखित अनुपयोगी सामानों को अद्योहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय राष्ट्रिय नदी जल गुणवत्ता प्रयोगशाला, केन्द्रीय जल आयोग, नई दिल्ली में किसी भी कार्य दिवस में 13:00 बजे से 15:00 बजे के मध्य देखा जा सकता है।

S.No	Name of Article	Quantity
1	Air Conditioner 1.5 tons	2
2	Auto Clave (Vertical)	1
3	Binocular Microscope (Olympus) set	1
4	Conductivity Meter, Cyberscane 1500	1
5	D.O. Meter (Orion)	1
6	Electric Oven	1
7	Digital Nephleometer/turbidity meter	1
8	Fax Machine, Parasonic	1
9	Gas Berner, LPG	1
10	Hot Plate	1
11	On line UPS 5KVA	1
12	On line UPS 3KVA	1
13	pH Meter, Eutech Cyberscane	1
14	Ion Meter, Euteh 5500	1
15	Puri's Siltometer	1
16	Refrigarator, 263 Litre	1
17	Refrigarator, 300 Litre	1
18	Revolving Stool with Back	6

नीलामी की शर्तें :-

1. बोली लगाने वाले प्रत्येक व्यक्ति को न्यूनतम रु 100/- (रुपए एक सौ मात्र) जमानत राशि के रूप में जमा करने होंगे / जिसे अधिकतम बोली लगाने वाले व्यक्ति के अतिरिक्त अन्य बोली लगाने वालों को उसी दिन नीलामी के बाद लौटा दी जायेगी/
2. अधिकतम बोली लगाने वाले व्यक्ति को जमानत राशि के अतिरिक्त शेष राशि नगद रूप में तुरन्त जमा करनी होगी ।
3. सामान जैसा है उसी अवस्था में उसी दिन अपने खर्चे पर उठाना होगा ।
4. बिना कोई कारण बताये नीलामी निरस्त करने का पूर्ण अधिकार अधोहस्ताक्षरी को होगा ।
5. कार्यालय से संबंधित कोई भी व्यक्ति इस नीलामी में भाग नहीं ले सकता है ।
6. अधिकतम बोली लगाने वाले व्यक्ति यदि सामान को समय पर नहीं उठाता है तो उसकी जमानत

राशि जब्त कर ली जायेगी / तथा सामान की किसी कमी के लिए विभाग उत्तरदायी नहीं होगा.
यह अधीक्षण अभियंता, के0ज0आ0, जविप्रेपरि, वैशाली की स्वीकृति से जारी किया गया है।

भवदीय

Aditya Sarin
04/10/19.

(आदित्य सरीन)

सहायक अनुसंधान अधिकारी

प्रतिलिपि :

1. अधीक्षण अभियंता, के0ज0आ0, जविप्रेपरि, वैशाली .
2. लेखा शाखा, के0ज0आयोग, जल विज्ञानीय प्रेक्षण परिमंडल, वैशाली.
3. नोटिस बोर्ड, राष्ट्रीय नदी जल गुणवत्ता प्रयोगशाला नई दिल्ली.
- ✓ 4. SMD Dte, के0ज0आयोग, सेवा भवन, नई दिल्ली को web site पर अपलोड करने हेतु।
5. मैसर्स

Sharma
10/10/2019
AB-II (A)

