



पत्रांक: मु.अभि./नि.ग.बे.स./मु./अति./2021/ 714-22

दिनांक: 02.09.2024


### कोटेशन आमंत्रण सूचना

भारत के राष्ट्रपति की ओर से अद्धोहस्ताक्षरी द्वारा **संगलग्नक-1** में वर्णित सामानों की आपूर्ति हेतु निविदा आमंत्रित किये जाते हैं। इच्छुक पंजीकृत फर्म / वितरक / आपूर्तिकर्ता कार्यस्थल का निरीक्षण करने के उपरांत अपनी कोटेशन मुहरबंद लिफाफे में दिनांक **09.09.2024** को **अपराह्न 03:00** बजे तक जमा कर सकती है। कोटेशन उसी दिन **अपराह्न 04:00** बजे इच्छुक कोटेशन दाताओं या उनके प्रतिनिधि की उपस्थिति में खोली जाएगी।

#### **नियम एवं शर्तें :**

1. कोटेशन संगलग्न निर्धारित प्रपत्र में फर्म के लेटर पैड पर ही होना चाहिए।
2. निविदा में दी गई दरें सभी करों सहित होना चाहिए तथा दरों को शब्दों एवं संख्या दोनों में लिखा होना चाहिए।
3. सभी कटिंग्स एवं ओवरराइटिंग प्रतिष्ठान के अधिकृत व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए।
4. मरम्मत हेतु आपूर्ति की जाने वाली सामग्री का दर इस कार्यालय तक एवं मरम्मत का कार्य इस कार्यालय परिसर पहुँचाने तक का होना चाहिए।
5. कोटेशन में दर्शाई गयी दरें **180** दिनों तक लागू होने चाहिए।
6. सभी कार्य विशिष्टियों के अनुसार कार्य आदेश जारी होने के **15** दिनों के अन्दर पूरा करना अनिवार्य होगा।
7. मरम्मत का कार्य पूरा होने पर इस कार्यालय में पूर्व प्राप्त विपत्र (प्री-रिसिप्टेड बिल) तीन प्रतियों में भेजना होगा। विपत्र में राशि अंको तथा शब्दों दोनों में लिखा होना चाहिए। तत्पश्चात भुगतान PFMS के माध्यम से किया जायेगा।
8. अग्रिम भुगतान इत्यादि शर्तों के साथ भेजे गये कोटेशन इस कार्यालय द्वारा स्वीकार नहीं किये जायेंगे।
9. कार्य आदेश में निर्दिष्ट कार्यों की मात्रा घटाने या बढ़ाने का अधिकार अद्धोहस्ताक्षरी के पास सुरक्षित है। इस सम्बन्ध में अद्धोहस्ताक्षरी का निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी होगा।
10. अद्धोहस्ताक्षरी के पास बिना कोई कारण बताये किसी अथवा सभी कोटेशन को स्वीकृत / अस्वीकृत करने करने एवं सम्पूर्ण कोटेशन प्रक्रिया को निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है, तथा इस सम्बन्ध में अद्धोहस्ताक्षरी का निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी होगा।
11. निर्धारित तिथि एवं समय के उपरांत प्राप्त होने वाले कोटेशन इस कार्यालय द्वारा स्वीकृत नहीं की जाएँगी।
12. फर्म / वितरक / आपूर्तिकर्ता GST पंजीकृत होना चाहिए एवं **GST संख्या** निविदा में अंकित होना चाहिए।
13. लिफाफे पर **"Zero-B Eco Chill Water Purifier cum Cooler के मरम्मत हेतु निविदा"**, निविदा संख्या एवं निविदा खुलने की तिथि लिखा होना चाहिए तथा निविदा **"मुख्य अभियंता, निचली गंगा बेसिन संगठन, केन्द्रीय जल आयोग, पटना"** के प्रति होना चाहिए।

संगलग्नक: उपरोक्तानुसार

  
(मुकेश कुमार सिंह) 02/09/24  
अधीक्षक अभियंता





प्रतिलिपि:

1. निदेशक, प्रबोधन निदेशालय, केन्द्रीय जल आयोग, पटना |
2. निदेशक, प्रबोधन एवं मूल्यांकन निदेशालय, केन्द्रीय जल आयोग, रांची |
3. अधीक्षण अभियंता, जल विज्ञानीय प्रेक्षण परिमंडल, केन्द्रीय जल आयोग, वाराणसी |
4. अधिशासी अभियंता, निचली गंगा मंडल-1, केन्द्रीय जल आयोग, पटना |
5. अधिशासी अभियंता, निचली गंगा मंडल-2, केन्द्रीय जल आयोग, पटना |
6. अधिशासी अभियंता, मध्य गंगा मंडल-3, केन्द्रीय जल आयोग, वाराणसी |
7. लेखाशाखा, निचली गंगा मंडल-2, केन्द्रीय जल आयोग, पटना |
8. सूचनापट्ट, निचली गंगा बेसिन संगठन, केन्द्रीय जल आयोग, पटना |
9. CWC पोर्टल पर प्रकाशित |





No. CE/LGBO/HQ/Misc./2021/

Dated: 02.09.2024

### **Notice inviting Quotation**

For and on behalf of the President of India, the undersigned invites quotations for the work as per Annexure-I. The firm / supplier / manufacturer may submit sealed quotations in the office of Chief Engineer, Lower Ganga Basin Organization, CWC, Patna on or before **09.09.2024** up to **03:00 P.M.** after inspection Site and the quotation shall be opened on the same day at **04:00 P.M.** in the presence of undersign & quotationers or their representative who may likely to be present at the time of opening of quotations.

#### **Terms & conditions: -**

1. The quotations should be in prescribed Performa on firm's letter pad.
2. The rates quoted should be inclusive of all taxes and the rates should be quoted both in figures and words.
3. Any overwriting and cutting should be initialed by the bidder.
4. The quoted rates are applicable for supply of items at this office and repairing to be done in office premises.
5. The rates should be valid for **180** days from date of opening of the quotation.
6. The supply/repairing of items must be completed within **15** days from date of issue of work order as per specifications.
7. The bill shall be submitted in triple copies in this office and amount should be in both figure & words in bill. After that, Payment shall be made through PFMS.
8. Quotation with conditions of advance payment etc. will not be accepted.
9. The undersigned reserves the right of variation in quantity of work without assigning any reason thereof.
10. The undersigned reserves the right to reject part or the whole quotation without assigning any reason thereof.
11. The quotations will not be accepted after last date and time of submission.
12. The firm should be GST registered and GST No. must be mentioned on their quotations.
13. On the envelope "**Quotation for repairing of Zero-B Eco Chill Water Purifier cum Cooler**", Quotation number and date of opening of quotation must be written. The quotation must be in favor of "Chief Engineer, Lower Ganga Basin Organization, CWC, Patna"

Encl.: As above

(Mukesh Kumar Singh)  
Superintending Engineer







Copy to:-

1. Director, Monitoring Directorate, Central Water Commission, Patna.
2. Director, Monitoring & Appraisal Directorate, Central Water Commission, Ranchi.
3. Superintending Engineer, HOC, CWC, Varanasi.
4. Executive Engineer, Lower Ganga Division-1, CWC, Patna.
5. Executive Engineer, Lower Ganga Division-2, CWC, Patna.
6. Executive Engineer, Middle Ganga Division-3, CWC, Varanasi.
7. Account Branch, Lower Ganga Division-2, CWC, Patna.
8. Notice Board, Lower Ganga Basin Organization, CWC, Patna.
9. Upload on CWC portal.





संगलग्नक-I / ANNEXURE-I

Zero-B Eco Chill Water Purifier cum Cooler के मरम्मत हेतु सामग्रियों की सूची /

List of items for repairing of Zero-B Eco Chill Water Purifier cum Cooler

क्र. सं.	विवरण	इकाई	अनुमानित मात्रा	दर		राशि
				अंक में	शब्द में	
1	Cartridge- PP Spun 20 Micron 10	No	02			
2	Cartridge- Carbon Black Filter 10 Micron 10	No.	01			
3	Assembled Nova Cartridge 10 Inch	No	01			
4	Membrane 300 GPD (3012 Eco SM 50/100/150 Ltr)	No	01			
5	Membrane- Assembled Membrane 100 GPD	No	01			
6	Cartridge- Assembled PH Correction Cartro Skid 15/25 L	No	01			
SubTotal						
GST						
Total						

Signature of Bidder with Stamp

अमरनाथ रोड, अदालतगंज, पटना-01

e-mail: [celgbo-cwc@nic.in](mailto:celgbo-cwc@nic.in)



Amarnath Road, Adalatganj,  
Patna - 800001  
e-mail: [celgbo-cwc@nic.in](mailto:celgbo-cwc@nic.in)