

भारत सरकार  
केन्द्रीय जल आयोग  
ऊपरी यमुना मंडल

कालिंदी भवन, बी-5, तारा क्रिसेंट रोड,  
कुतुब संस्थानिक क्षेत्र, नई दिल्ली-110016

क्रमांक: 01/02/04/2022-23/UYD/ 4185-90

दिनांक: 13 OCT 2023

**कोटेशन आमंत्रण सूचना**  
(NIQ No. 03./2023-24/UYD/Delhi)

भारत के राष्ट्रपति के ओर से अधोहस्ताक्षरी द्वारा संलग्न विवरण के “Repair & Maintenance of Drains in Kalindi Bhawan, CWC, New Delhi” में कार्य हेतु कोटेशन आमंत्रित किए जाते हैं। इच्छुक प्रतिष्ठित फ़र्म संलग्न निर्धारित प्रपत्र में अपनी कोटेशन बंद लिफ़ाफ़े में दिनांक 27.10.2023 को अपराहन 15:00 बजे तक जमा करा सकते हैं। कोटेशन उसी दिन अपराहन 15:30 बजे इच्छुक कोटेशन दाताओं या उनके प्रतिनिधि की उपस्थिति में खोली जाएगी।

कार्य की सूची एवं विशिष्टियाँ (Specifications) संलग्न विवरण के अनुसार।

**नियम एवं शर्तें:**

1. उपरोक्त कार्य “Repair & Maintenance of Drains in Kalindi Bhawan, CWC, New Delhi” कार्य कराने के लिए है।
2. बयाना राशि (Earnest Money Deposit) रु. 1996.00 कोटेशन के साथ अधिशासी अभियंता, ऊपरी यमुना मंडल, केन्द्रीय जल आयोग, नई दिल्ली के पक्ष में डिमांड ड्राफ्ट के रूप में जमा करनी होगी।
3. कार्य विशिष्टियों (Specifications) के अनुसार कार्य आदेश जारी होने के 30 दिनों के अंदर पूरा करना अनिवार्य होगा।
4. मुहर बंद लिफ़ाफ़े पर कार्य का नाम एवं कोटेशन संख्या आदि लिखा होना चाहिए।
5. कोटेशन संलग्न निर्धारित प्रपत्र में फ़र्म के लेटर पैड पर होनी चाहिए।
6. कोटेशन आमंत्रण सूचना नंबर एवं खोलने की तारीख लिफ़ाफ़े के ऊपर लिखी होनी चाहिए।
7. दरों को शब्दों एवं संख्या दोनों में लिखा होना चाहिए।
8. दरें सभी कर तथा अन्य प्रभार आदि यदि कोई हो तो इसका विवरण अलग से दिया जाना चाहिए।
9. सभी कटिंग्स एवं ओवरराइटिंग्स प्रतिष्ठान के अधिकृत व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित होने चाहिए।
10. कोटेशन में दर्शायी गयी दरें 90 दिन तक लागू होगी इस मुद्दे पर किसी कोटेशनदाता की चुप्पी उसकी सहमति मानी जाएगी।
11. कार्य आदेश जारी होने के बाद प्रभारी अभियंता के दिशा निर्देशों के साथ पूरा करना अनिवार्य होगा। कार्य को बीच में छोड़कर जाने की स्थिति में अथवा संतोषजनक न होने की स्थिति में अथवा किसी शर्त के ना पालन करने पर फ़र्म को विभाग में ब्लेकलिस्टेड/बेन कर दिया जाएगा एवं ऐसी स्थिति में अधोहस्ताक्षरी द्वारा तय की गयी पेनल्टी फ़र्म को मान्य करनी होगी।
12. कार्य का भुगतान वास्तविक कार्य के आधार पर जाँच उपरांत किया जाएगा।
13. कार्य पूरा होने पर इस कार्यालय में पूर्व प्राप्ति बिल (प्री-रिसिप्टेड बिल) दो प्रतियों में भेजना होगा बिल में धनराशि अंको तथा शब्दों दोनों में लिखा होना चाहिए। तत्पश्चात भुगतान PFMS के माध्यम से किया जाएगा।
14. मात्रा की अनुसूची फॉर्म संख्या-2 में दिया गया है।
15. शर्तों के साथ भेजे गए कोटेशन स्वीकार नहीं किए जाएंगे।
16. कार्य आदेश की मात्रा घटाने या बढ़ाने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी के पास सुरक्षित है। इस संबंध में अधोहस्ताक्षरी का निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी होगा।



17. अधोहस्ताक्षरी के पास बिना कोई कारण बताए किसी अथवा सभी कोटेशन को स्वीकृत/अस्वीकृत करने एवं सम्पूर्ण कोटेशन प्रक्रिया को निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है। इस संबंध में उनका निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी होगा।
18. निर्धारित तिथि एवं समय के उपरांत प्राप्त होने वाला कोटेशन को स्वीकार नहीं किया जाएगा।
19. फ़र्म GST पंजीकृत होनी चाहिए एवं GST संख्या कोटेशन में दर्शायी होनी चाहिए।
20. कोटेशन फार्म-1 एवं 2 को पूर्णतया भरकर ही जमा करना होगा, संशयात्मक स्थिति एवं अधूरी सूचना की स्थिति में कोटेशन को अस्वीकार कर दिया जाएगा।  
विस्तृत जानकारी के लिए वेबसाइट <https://www.cwc.gov.in> देखें।

संलग्नक: उपरोक्तानुसार।



अधिशाली अभियंता  
ऊपरी यमुना मंडल

प्रतिलिपि:

1. अधीक्षण अभियंता (समन्वय), यमुना बेसिन संगठन, केन्द्रीय जल आयोग, नई दिल्ली।
2. अधीक्षण अभियंता, जल विज्ञानीय प्रेक्षण परिमंडल, केन्द्रीय जल आयोग, वैशाली।
3. वेतन एवं लेखाधिकारी, केन्द्रीय जल आयोग, सेवा भवन, नई दिल्ली।
4. सहायक अधिशाली अभियंता (मु.), ऊपरी यमुना मंडल, केन्द्रीय जल आयोग, नई दिल्ली।
5. लेखानुभाग।
6. सूचना पट्ट।

**कार्य का नाम: Repair & Maintenance of Drains in Kalindi Bhawan, CWC, New Delhi**

|    |                                                                                                                                            |  |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 1  | Name of Company/ Firm / Agency<br>(Attach certificate of registration):                                                                    |  |
| 2  | Name of proprietor / Director of<br>Company / Firm / agency:                                                                               |  |
| 3  | Full Address of Reg. Office :                                                                                                              |  |
| 4  | Telephone No.                                                                                                                              |  |
| 5  | FAX No.                                                                                                                                    |  |
| 6  | E-Mail Address :                                                                                                                           |  |
| 7  | Full address of Operating/ Branch<br>Office :                                                                                              |  |
|    | Telephone No.                                                                                                                              |  |
|    | FAX No.                                                                                                                                    |  |
|    | E-Mail Address :                                                                                                                           |  |
| 8  | PAN No.<br>(Attach attested copy)                                                                                                          |  |
| 9  | GST Registration No. (Attach attested<br>copy)                                                                                             |  |
| 10 | Give details of the major similar<br>contracts handled by the tendering<br>Company/Firm/Agency during the last<br>five years (attach copy) |  |
| 11 | Additional information, if any (Attach<br>separate sheet, if required)                                                                     |  |

स्थान:

अधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर:

दिनांक:

अधिकृत व्यक्ति का नाम:

एजेंसी / फ़र्म की सील:


मात्रा की अनुसूची

कार्य का नाम: Repair & Maintenance of Drains in Kalindi Bhawan, CWC, New Delhi

| S. No. | Description of Items                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Quantity | Unit | Rate (in Rs.) |       | Amount (in Rs.) |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|---------------|-------|-----------------|
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |      | Figures       | Words |                 |
| 1      | Earth work in excavation by mechanical means (Hydraulic excavator) / manual means in foundation trenches or drains (not exceeding 1.5 m in width or 10 sqm on plan), including dressing of sides and ramming of bottoms, lift upto 1.5 m, including getting out the excavated soil and disposal of surplus excavated soil as directed, within a lead of 50 m.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5.21     | cum  |               |       |                 |
|        | All kinds of soil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |      |               |       |                 |
| 2      | Providing and laying cement concrete 1:5:10 (1 cement : 5 coarse sand : 10 graded stone aggregate 40 mm nominal size) all-round S.W. pipes including bed concrete as per standard design :<br>150 mm diameter S.W. pipe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 22.00    | m    |               |       |                 |
| 3      | Providing and laying in position cement concrete of specified grade excluding the cost of centering and shuttering - All work up to plinth level :<br>1:1½:3 (1 Cement: 1½ coarse sand (zone-III) derived from natural sources : 3 graded stone aggregate 20 mm nominal size derived from natural sources)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1.58     | cum  |               |       |                 |
| 4      | 12 mm cement plaster finished with a floating coat of neat cement of mix :<br>1:4 (1 cement: 4 fine sand)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 69.93    | sqm  |               |       |                 |
| 5      | Constructing brick masonry manhole in cement mortar 1:4 ( 1 cement : 4 coarse sand ) with R.C.C. top slab with 1:1.5:3 mix (1 cement : 1.5 coarse sand (zone-III) : 3 graded stone aggregate 20 mm nominal size), foundation concrete 1:4:8 mix (1 cement : 4 coarse sand (zone-III) : 8 graded stone aggregate 40 mm nominal size), inside plastering 12 mm thick with cement mortar 1:3 (1 cement : 3 coarse sand) finished with floating coat of neat cement and making channels in cement concrete 1:2:4 (1 cement : 2 coarse sand : 4 graded stone aggregate 20 mm nominal size) finished with a floating coat of neat cement complete as per standard design :<br>Inside size 120x90 cm and 90 cm deep including C.I. cover with frame (medium duty) 500 mm internal diameter, total weight of cover and frame to be not less than 116 kg (weight of cover 58 kg and weight of frame 58 kg) :<br>With common burnt clay F.P.S. (non modular) bricks of class designation 7.5 | 1.00     | each |               |       |                 |



|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |   |  |  |  |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---|--|--|--|
| 6 | Cleaning of choked sewer line by diesel running vehicle mounting hydraulic operated high pressure suction cum jetting sewer cleaning machine fitted with pump having 4000 litres suction capacity and 6000 litres water jetting tank capacity including skilled operator, supervising engineer etc. for cleaning and partial desilting of manholes and dechocking of sewer lines. Dechocking and flushing of sewer line from one manhole to another by high pressure jetting system of 2200 PSI for sewer line from 150mm dia upto 300mm | 20.00 | m |  |  |  |
|   | राशि (रूपये में)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |   |  |  |  |
|   | जी. एस. टी. @..... %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |   |  |  |  |
|   | सकल योग (रूपये में)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |   |  |  |  |
|   | कुल राशि (रूपये में)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |   |  |  |  |

  
 अधिशासी अभियंता  
 ऊपरी यमुना मंडल