भारत सरकार जल शक्ति मंत्रालय जल संसाधन नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग केन्द्रीय जल आयोग चम्बल मण्डल



Government of India
Ministry of Jal Shakti
Dept. of Water Resources, RD&GR
Central Water Commission
Chambal Division

84/93-96, प्रताप नगर , सांगानेर, जयपुर -302033 फोन: 0141-2790065, ई-मेल: chambalcwc@yahoo.co.in

पत्र क्रमांक: चमज/ के.ज.आ./मु.-1/2022/ 25 07-1

दिनाँक: 9 7 2022

कोटेशन आमंत्रण सुचना (NOTICE INVITING QUOTATION)

भारत के राष्ट्रपति की ओर से अधिशाषी अभियंता, चम्बल मंडल, जयपुर द्वारा अधिकृत तथा योग्य बोली लगाने वालो से "निचली चम्बल उपमंडल जयपुर के अधीन स्थलों पर गेज पोस्ट के निर्माण कार्य हेतु कोटेशन" लिखा हुआ मुहरबंद कोटेशन आमंत्रित किये जाते हैं।

Sealed quotation super scribed as "Quotation for Fabrication and Installation of Gauge Post at sites under Lower Chambal Sub Division, CWC, Jaipur" are invited for and on behalf of the President of India by the Executive Engineer, Chambal Division, CWC, Jaipur from the authorized and eligible bidders.

नियम एवं शर्ते (Terms & Conditions)

- मुहरबंद कोटेशन अधिशाषी अभियंता, चम्बल मंडल, केन्द्रीय जल आयोग, जयपुर के कार्यालय में दिनांक 15.07.2022 पूर्वान्ह 11:00 बजे तक या उससे पूर्व प्राप्त हो जानी चाहिए, जो उसी दिन अर्थात 15.07.2022 दोपहर 12:00 बजे अधोहस्ताक्षरी तथा बोली लगाने वाले या उसके प्रतिनिधि जो उपस्थित रहना चाहे की उपस्थित में खोली जाएगी।
 - The sealed quotation shall reach to the office of Executive Engineer, Chambal Division, CWC, Jaipur on or before 15.07.2022 upto 11:00 A.M. and will be opened on the same day i.e. 15.07.2022 at 12:00 P.M. in the presence of undersign and bidders or their representative who may likely to be present at the time of opening of quotations.
- 2. कार्य करने की अवधि कायदिश जारी होने के बाद से 30 दिन की रहेगी। Work shall be carried within 30 days after issue of work order.
- 3. कोटेशन में दर्शायी गयी राशि सभी प्रकार के टैक्स (GST etc.) के साथ होनी चाहिए तथा Annexure-1 में निर्धारित जगह पर ही राशि को दर्शाये ।

 Rates shall be quoted including of all Tayes (GST etc.) and rates should be mentioned in
 - Rates shall be quoted including of all Taxes (GST etc.) and rates should be mentioned in Annexure-1 at their shown place only.
- 4. इस कार्य हेतु इस्तेमाल में लिया गया सामान अच्छी गुणवत्ता का एवं दिए गये विशेष विवरण के अनुसार तथा त्रुटी रहित होना चाहिए ।
 - The material used for this work must be of standard quality and as per specifications and free from all the defects.
- 5. कोटेशन में दर्शायी दरे के कोटेशन खुलने के दिन से कम से कम 60 दिन तक वैध होनी चाहिए । Rates quoted should be valid at least for 60 days from date of opening.
- 6. उक्त कार्य कटीला, दुब्बी, लाखेरी, टोंक, पाली और मंडरायल स्थल पर होना हैं, जिनका दरें डालने से पूर्व निरीक्षण किया जा सकता हैं।

The above work is to be done at Site **kateela**, **Dubbi**, **Lakheri**, **Tonk**, **Pali & Manderial** which (Place) can be inspected before quoting the rates.

- 7. कोटेशनर के पास Firm Registration certificate/PAN/TIN/GST No. (जो लागु हो) होना चाहिए । Quotationers must have Firm Registration certificate/PAN/TIN/GST No. (whichever is applicable)
- 8. अधोहस्ताक्षरी किसी एक या सभी कोटेशन को बिना कारण बताये स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता हैं।
 Undersigned reserves the right to accept or reject any or all the quotations without assigning any reason thereof.
- 9. कार्य की मात्रा कार्यादेश के समय या कार्य करने के दौरान बड़ाई या कम की जा सकती हैं।
 The quantity of work may be increased or decreased at the time of work order or during the time of execution.
- 10. कोटेशन स्वीकृत होने पर, फर्म/एजेंसी को किसी भी वाणिज्यिक बैंक से Account Payee D.D/ Fixed Deposit Receipt/ Banker's cheque or Bank Guaranty के रूप में निविदा राशि के 3% की दर से परफॉरमेंस गारंटी जमा करनी होगी जो की अधिशाषी अभियंता, चंबल मण्डल, के.ज.आ., जयपुर को देय होगी। परफॉरमेंस गारंटी कार्य समाप्त होने के 60 दिन बाद तक वैध होनी चाहिए।

 On acceptance of the quotation, the Firm/Agency shall have to submit performance Guarantee @ 3% of the tendered amount in the form of an Account Payee D.D/ Fixed Deposit Receipt/ Banker's cheque or Bank Guaranty from any of the commercial bank in favour of Executive Engineer, Chambal Division, CWC, Jaipur payable at Jaipur. This should
- 11. कार्य के संतोषजनक पूर्ण होने के बाद सम्पूर्ण भुगतान में से आवश्यक कटौती (2.5 % Security Deposit, 2 % GST, 2% TDS, 1% BOCWW Cess/Labour Cess) पश्चात भुगतान को ECS/RTGS के द्वारा किया जायेगा । अमानत राशी (Security Deposit) का भुगतान कार्य समाप्त होने के 06 माह के पश्चात किया जायेगा।

remain valid for a period of sixty days beyond the date of completion of work.

Payment will be made through ECS/RTGS, only after satisfactory completion of work and deduction of necessary Deductions (2.5% Security Deposit, 2% GST, 2% TDS, 1% BOCWW Cess/Labour Cess). Security Deposit amount will be given after 06 months of completion of work.

vivek अधिशाषी अभियंता चम्बल मंडल, के.ज.आ., जयपुर

प्रतिलिपि सूचनार्थः

- 1. सहायक लेखाधिकारी, चम्बल मंडल, जयपुर।
- 2. उप मंडलीय अभियंता, नि.च.उ.मं., जयपुर।
- 3. आशुलिपिक, चम्बल मंडल, जयपुर।
- 4. सुचना पट्ट, चम्बल मंडल, जयपुर।
- 5. केंद्रीय जल आयोग, टेंडर (वेब) पोर्टल।

Schedule of Quantity

Name of work: Fabrication and Installation of Gauge Post at sites under Lower Chambal Sub Division, CWC, Jaipur

It. no.	Description of work	Qty.	Unit	Rate (incl. GST)	Amount (incl. GST)
1	Earth work in excavation by mechanical means (Hydraulic excavator)/ manual means over areas (exceeding 30 cm in depth, 1.5 m in width as well as 10 sqm on plan) including getting out and disposal of excavated earth lead upto 50 m and lift upto 1.5 m, as directed by Engineer-incharge. All kinds of soil.	16.64	cum		
2	Centering and shuttering including strutting, propping etc. and removal of form for: foundation, footings, bases for column.	89.28	sqm		
3	Providing & laying in position cement concrete of specified grade excluding the cost of centering & shuttering. All work up to plinth level 1:4:8 (1 Cement: 4 coarse sand (zone-III) derived from natural sources: 8 graded stone aggregate 40 mm nominal size derived from natural sources)	3.84	cum		
4	Providing and laying in position specified grade of reinforced cement concrete, excluding the cost of centering, shuttering, finishing and reinforcement - All work up to plinth level :1:2:4 (1 cement: 2 coarse sand (zone-III) derived from natural sources: 4 graded stone aggregate 20 mm nominal size derived from natural sources).	9.69	cum		
5	12 mm cement plaster of mix 1:6 (1 cement: 6 fine sand).	23.30	sqm		
6	Steel reinforcement for R.C.C. work including straightening, cutting, bending, placing in position and binding all complete upto plinth level Thermo-Mechanically Treated bars of grade Fe-500D or more	329.60	kg		
7	Painting with synthetic enamel paint of approved brand and manufacture to give an even shade: Two or more coats on new work	55.70	sqm		
8	Marking with synthetic enamel paint of approved brand and manufacture with standard metric gradation of 10 mm thickness in black and white alternately & red synthetic enamel of 10 mm width at every 100 mm etc. (Marking of Gauge Post as per the instructions of site engineer)	40.00	Nos.		

	•	
	Total Amount	
Total Amount In Words		
in words		

Terms & conditions: - As per NIQ

Issuing Authority

Sd/-

Ensenting Engineer

Executive Engineer Chambal Division

Signature: Vivek (Jul 9, 2022 16:54 GMT+5.5)

Email: vksingh-cwc@nic.in

Signature of Contractor

Seal Address